



## การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ 32mm x 25mm x 3col

Support TSC GP Label ...

Ping POS V10.7087





- เข้าโปรแกรมขาย PPOS > ตั้งค่า > ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Control Printer



- คลิกขวา เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือก Printing preferences


## สำหรับเครื่องพิมพ์ TSC



- **คลิกปุ่ม สร้าง**


- ม้วนฉลาก
- ขนาดฉลาก
- ความกว้างที่เลาะจากขอบ

ชื่อ: **พิมพ์ 32x25**  
 กว้าง: **101.6mm**      สูง: **25.0mm**  
 ช้าย: **1.3mm**      ขวา: **1.3mm**




- **เลือกชื่อม้วนฉลากที่เรากำหนด**
- **กดปุ่ม Apply**

## สำหรับเครื่องพิมพ์ GP Label 1324d




- คลิกขวา เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือก Printing preferences



- เลือกขนาดกระดาษที่ใช้ **100x25**
- กด Apply

## การตั้งค่าในโปรแกรมขาย



- เมนูบนสุด สินค้า/บาร์โค้ด > สร้าง Barcode

- ตั้งค่าดังนี้
  1. กดปุ่ม Default
  2. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน
  3. คลิกปุ่ม บาร์โค้ดทั่วไป
  4. Y: ขอบด้านบนลงมา: 20
  5. Col1: ขอบซ้ายของสติ๊กเกอร์ดวงที่ 1: 100
  6. Col2: ขอบซ้ายของสติ๊กเกอร์ดวงที่ 2: 240
  7. Col3: ขอบซ้ายของสติ๊กเกอร์ดวงที่ 3: 3970
  8. ติ๊กถูก ใช้รูปแบบใหม่ ( 3 คอลัม(ดวง) x 1 แถว )
  9. เลือกสติ๊กเกอร์ เต็มดวง ครึ่งดวง
  10. ตั้งชื่อร้าน เรียบร้อยครับ

หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ [www.pingpos.com](http://www.pingpos.com) ดาวันีโหลดและทดลองใช้งานโปรแกรมขายได้ฟรี